

# Construirea unei căsuțe pentru păsări

skil.ro/instructiuni-pas-cu-pas/construirea-unei-casute-pentru-pasari.html




## Materiale necesare

Ca exemplu, vom considera o căsuță pentru păsări mici, precum cinteze sau pițigoi. Puteți confecționa pereții dintr-o singură placă lată de 15 mm. Grosimea optimă este de aproximativ 20 mm. Construiți acoperișul în unghi, astfel încât apa de ploaie să se poată scurge cu ușurință.

- 1 perete posterior lung de 38 cm
- 2 pereți laterali de 22x26 cm lungime
- 1 acoperiș cu lungime de 18 cm sau puțin mai lung, pentru a permite scurgerea apei
- 1 perete frontal cu lungime de 23 cm, cu un orificiu de intrare de  $\varnothing 32$  mm
- 1 bază cu lungimea de 12 cm
- 1 stâlp de montare, poziționat pe linia de zbor a păsărilor (cu o gaură realizată în prealabil)
- lipici pentru lemn
- cuie
- șuruburi


## 1. Stabiliți dimensiunea potrivită a deschiderii

Dimensiunea căsuței pentru păsări și dimensiunea orificiului de intrare vor determina speciile de păsări care o vor vizita. Dimensiunea potrivită a deschiderii pentru păsări precum cinteze sau pițigoi este de 3,2 cm, în timp ce pentru o cioară sau o stăncuță deschiderea trebuie să aibă 15 cm.




## 2. Tăiați lemnul la dimensiune

Trasați dimensiunile pe scândură și tăiați bucățile la dimensiunile adecvate.




### 3. Finisați bucățile de lemn

Șlefuiți marginile tăiate cu hârtie abrazivă.




### 4. Găuriți deschiderea de intrare

Găuriți deschiderea de intrare la 18 cm de la baza plăcii frontale, cu un ferăstrău cilindric de 32 mm. Pentru a preveni formarea așchiilor, poziționați scândura pe o bucată de deșeu de lemn în timp ce lucrați. Găuriți scândura și totodată o distanță mică în bucata de deșeu de lemn. Astfel veți obține o suprafață netedă.




### 5. Montați panourile laterale ale căsuței pentru păsări

Montați panourile laterale pe peretele din spate utilizând lipici pentru lemn rezistent la apă și cuie sau șuruburi. Realizați în prealabil toate găurile, pentru a preveni crăparea lemnului. Apoi, realizați orificiile de montare a căsuței.




### 6. Asamblați panoul frontal

Montați panoul frontal al căsuței pentru păsări pe pereții laterali utilizând lipici pentru lemn rezistent la apă și cuie sau șuruburi.




## 7. Montați acoperișul

Tăiați, șlefuiți sau piliți panoul posterior al acoperișului la o înclinație de 20°. Acest lucru va asigura o fixare mai bună a acoperișului pe perețele posterior.



## 8. Finisarea acoperișului cuibului

Dacă doriți, puteți monta balamale în partea din spate a acoperișului. De asemenea, puteți monta scânduri suplimentare sub acoperiș. Acestea trebuie să fie cu 5 mm mai scurte decât dimensiunile interne ale pereților și panoului frontal, pentru ca acoperișul să fie fix. Apoi, puneți o bucată de carton gudronat sau de tablă de plumb pe acoperișul căsuței pentru păsări.



## 9. Baza


Pentru a permite drenarea, realizați câteva găuri de 10 mm sub căsuța pentru păsări. Ca alternativă pentru un orificiu rotund de intrare, puteți tăia panoul frontal mai scurt. Astfel, căsuța pentru păsări poate fi potrivită pentru mai multe specii de păsări.

Evaluati această instrucțiune pas-cu-pas.

### Construirea unei căsuțe pentru păsări

#### Care sunt uneltele de care aveți nevoie?

- ruletă sau metru de măsurat



- ciocan
- șurubelniță
- fierăstrău manual sau fierăstrău circular
- mașină de găurit
- fierăstrău cilindric sau burghiu rapid de diametru potrivit
- pile (plate și rotunde)

### **Sugestie!**

Finisați căsuța pentru păsări cu câteva straturi de vopsea sau de lac, pentru a o proteja de ploaie. Asigurați-vă că acest strat nu este toxic pentru păsări. Nu uitați să curățați căsuța pentru păsări în fiecare toamnă!

Copyright © 2012-2021 SKIL. Toate drepturile rezervate.